

فصلنامه گیاهان دارویی

Journal homepage: wwwjmp.ir

مقاله تحقیقاتی

مطالعه اتنوبوتانی برخی از گیاهان دارویی شهرستان ابهر، استان زنجان

مهناز وفادار، زهره طفرانگار*

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

اطلاعات مقاله

چکیده

مقدمه: اتنوبوتانی مطالعه کاربرد سنتی و محلی گیاهان مناطق مختلف توسط افراد محلی و فرهنگ‌های مختلف است. هدف آن توصیف روابط میان فرهنگ‌ها و گیاهان با تمرکز بر چگونگی استفاده از آنها می‌باشد. افراد محلی و سالخوردگان هر منطقه اغلب اطلاعات زیادی در مورد کاربردهای سنتی گیاهان دارند. هدف: هدف این پژوهش معرفی مهم‌ترین گونه‌های گیاهی دارویی شهرستان ابهر و کاربردهای آنها در درمان‌های سنتی است. روش بررسی: پس از بررسی منطقه، گفت‌و‌گو با افراد مطلع بومی و دریافت اطلاعات محلی، گیاهان دارویی شهرستان ابهر طی سال‌های ۹۴-۹۵ جمع‌آوری شد و با شناسایی علمی آنها نام فارسی، نام محلی و اندام‌های موردن استفاده، خواص دارویی و نحوه استفاده نیز تعیین شد. نتایج: یافته‌های تحقیق حضور ۷۱ گونه گیاهی دارویی متعلق به ۲۹ خانواده را نشان می‌دهد. خانواده‌های Lamiaceae و Fabaceae با ۱۱، ۱۰ و ۸ گونه، به ترتیب مهم‌ترین خانواده‌های گیاهی دارویی در منطقه مورد مطالعه هستند. مهم‌ترین کاربردهای دارویی گیاهان شهرستان ابهر در درمان ناراحتی‌های گوارشی (۵۴/۹۳ درصد) است. همچنین استفاده به شکل‌های دمکرده و جوشانده (۷۶/۰۶ درصد) یا به صورت عصاره (۳۸/۰۳ درصد) بیشترین مورد کاربرد را دارد. نتیجه‌گیری: وجود ۷۱ گونه گیاه دارویی با استفاده‌های متنوع آنها توسط افراد بومی در درمان بیماری‌ها در شهرستان ابهر نشان‌دهنده ارزش طب سنتی در این منطقه می‌باشد که حفظ و توسعه این دانش بومی می‌تواند در درمان مناسب‌تر، کم هزینه‌تر و با عوارض جانبی کمتر برخی بیماری‌ها نقش بسزایی داشته باشد. همچنین آموزش مردم محلی جهت حفاظت از این گنگینه‌های عظیم طبیعی و اجتناب از برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی امری ضروری به نظر می‌رسد.

۱. مقدمه

کشور، مناطق مرتفع کوهستانی در کوهستان‌های البرز و زاگرس، همچنین مناطق نیمه‌بیابانی تا بیابانی بخش‌های مرکزی ایران، رویشگاه‌های استپی گستردۀ و مناطق پست جلگه‌ها، دشت‌ها و جنگل‌های انبوه خزان‌کننده در شمال ایران یکی از کشورهای دارای فلور غنی و برخوردار از تنوع اقلیمی گستردۀ است. مناطق معتدل پرباران خزری با حواشی سواحل خلیج فارس و دریای عمان به خوبی تنوع

* نویسنده مسؤول: Ztoghranegar@znu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷؛ تاریخ دریافت اصلاحات: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

doi: [10.29252/jmp.19.75.30](https://doi.org/10.29252/jmp.19.75.30)

© 2020. Open access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

شهرستان ابهر در جنوب شرق استان زنجان یکی از مناطق با تنوع گونه‌ای گیاهی بالا در استان است. این شهرستان در همسایگی استان‌های قزوین و همدان قرار داشته و از دشت‌ها، مناطق کوهستانی و ارتفاعات تشکیل یافته است. ابهر به دلیل برخورداری از منابع آبی مناسب و جریان رودهای مختلفی چون ابهررود و همین‌طور میزان مناسبی از نزولات جوی و ذوب برف‌های زمستانی از پوشش گیاهی قابل توجهی برخوردار است. ساکنین این شهرستان و روستاهای اطراف آن از قدیم‌الایام با توجه به بکر بودن منطقه و رویش‌های گیاهی غنی در دسترس، از گیاهان علفی، پیازی، تا بوته‌ای و درختچه‌ای و همین‌طور گیاهان درختی به استفاده از گیاهان محلی و خودرو اعتقاد راسخ داشته و با خواص گیاهان در درمان سنتی امراض، تقویت اشتها و قوا و رفع آلام جسمانی آشنا بوده‌اند. مطالعاتی بر روی فلور و رستنی‌های استان زنجان با تأکید بر معرفی فلور این استان و همین‌طور معرفی گیاهان دارویی آن صورت پذیرفته است اما به طور عمده این مطالعات رویکرد اتنوبوتانیک نداشته‌اند. در قالب طرح جمع‌آوری و شناسایی گیاهان استان زنجان، در مجموع ۱۱۰۸ گونه گیاهی از استان جمع‌آوری و در هرباریوم ثبت و نگهداری شده است [۱۹]. در بررسی فلوریستیک سه منطقه از شهرستان ابهر واقع در جنوب شرق استان زنجان نیز در مجموع ۳۱۰ گونه گیاهی شناسایی شده است [۲۰]. گیاهان دارویی بخش شمال غربی طارم زنجان شناسایی و پراکنش جغرافیایی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است [۲۱]. با تمرکز بر جمع‌آوری گیاهان دارویی استان زنجان، ۲۱۲ گونه متعلق به ۶۸ خانواده معرفی شده که در این میان خانواده کاسنی (Asteraceae) بیشترین تعداد گیاهان دارویی را داشته و پس از آن، خانواده‌های نعنائیان (Lamiaceae) و گل‌سرخیان (Rosaceae) قرار دارند [۲۲].

با انجام مطالعه اتنوبوتانی در شهرستان زنجان و گفت‌وگو با عطارها، فروشنده‌گان گیاهان دارویی، مردم محلی و

قابل توجه رویشی و خرد اقلیم‌های متکثر این کشور را نشان می‌دهند.

دانش اتنوبوتانی (Ethnobotany) به مطالعه کاربردهای بومی، محلی و سنتی افراد، اقوام و فرهنگ‌های مختلف از گیاهان می‌پردازد. این واژه از ترکیب دو واژه اتنو به معنای مردم و بوتانی به معنای گیاه‌شناسی گرفته شده است. اتنوبوتانی شیوه‌ای از پایش علمی اطلاعات موجود در اذهان عمومی است. بخش بسیار مهمی از منابع اطلاعات‌گیری در یک مطالعه اتنوبوتانی مربوط به داده‌های به دست آمده از زندگی طبیعی مردم یک قوم در مورد نگرش آنها به گیاهان است [۱]. در واقع، در یک مطالعه اتنوبوتانیک، محقق پس از مراجعه به منطقه و بررسی‌های اولیه در مورد آشنازی با منطقه، به افراد محلی، ساکنین قدیمی و مطلعین با تجربه مراجعه کرده و در جریان دانسته‌ها و دانش سنتی آنها پیرامون کاربردهای مختلف گیاهان از جمله کاربردهای دارویی، غذایی، رنگرزی، صنایع دستی و ... قرار می‌گیرد و اطلاعات غیرمکتوب و شفاهی آنها را به صورت مستند درمی‌آورد.

از نظر سابقه تاریخی در آثار دانشمندان به نام ایرانی مثل ابوعلی سینا به موارد متعددی از کاربردهای گیاهان اشاره شده است و ایرانیان از جمله اقوام دنیا هستند که در زندگی روزمره خویش به استفاده سنتی از گیاهان علاقه داشته و از دیرباز به این مهم اهتمام داشته‌اند. مطالعات اتنوبوتانی در مناطق مختلف و استان‌های مختلف کشور سابقه قابل توجهی دارد. به دنبال نخستین مطالعه اتنوبوتانی در ایران [۲]، مطالعات دیگری نیز انجام شده‌اند از جمله: مطالعه اتنوبوتانی در گلستان [۳]، بهبهان [۴]، کازرون [۵]، فسا [۶]، زارمروド نکا [۷]، مبارکه اصفهان [۸]، منطقه زریوار در مریوان [۹]، منطقه کچیک در گلستان [۱۰]، شمال شرق خوزستان [۱۱]، شمال شرق خلیج فارس [۱۲]، نمارستاق آمل [۱۳]، عجب‌شیر [۱۴]، الموت و قزوین [۱۵]، همدان [۱۷] و گیلان [۱۸].

قارلوق، آق داغ و شتر کوه در شمال و سلسله کوههای ملاداغی و چال چالا در جنوب این شهر قرار دارند. خاک منطقه از نظر جنس، رسی و شنی است البته در اطراف ابهر رود میزان رس خاک بیشتر بوده و نفوذ پذیری خاک کمتر است و با دور شدن از این رودخانه بر میزان شن خاک افزوده می‌شود [۲۵].

۲.۲. روش مطالعه

ابتدا با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و مراجعات مکرر به شهرستان ابهر در طی سال‌های ۹۴-۹۵، حدود کلی و جزئی شهرستان و عوارض طبیعی آن مورد بررسی قرار گرفت. جاده‌ها، مسیرها و مناطق روزتاوی اطراف نیز مورد بازدید قرار گرفت. به منظور دستیابی به اطلاعات اتنوبوتانیک و کاربردهای محلی، ستی و طبی گیاهان دارویی پر مصرف در این منطقه، مصاحبه‌های متعددی با افراد مطلع در این زمینه مثل سالخوردها، روزتائیان، افراد باتجربه، عطارها و فروشندها گیاهان دارویی انجام گرفت. در این مصاحبه‌ها، پرسش‌هایی با مضامین سابقه و قدمت استفاده از گیاهان در این شهرستان، اسمی محلی گیاهان دارویی، خواص دارویی، اندام مورد استفاده و نحوه مصرف گیاهان مطرح و دانسته‌ها و اطلاعات افراد محلی که در مجموع ۱۴۳ نفر بودند ثبت شد (جدول ۱). هم‌زمان، نمونه‌های گیاهی پرس و هرباریومی شد و به هرباریوم در حال تاسیس دانشکده علوم دانشگاه زنجان انتقال یافت. سپس با استفاده از منابع و مراجع معتبر تاکسونومیک نظیر فلور ایرانیکا [۲۶]، فلور ایران [۲۷]، فلور ترکیه [۲۸]، فلور شوروی [۲۹]، فلور عراق [۳۰] و کورموفیت‌های ایران [۳۱] شناسایی علمی گیاهان صورت پذیرفت. آخرین تغییرات رده‌بندی و همنامی گیاهان بر اساس سیستم طبقه‌بندی APG IV [۳۲] و نام‌گذاری گیاهان موردنظر و مولفان آنها با استفاده از سایت‌های معتبر گیاه‌شناسی [۳۳] انجام پذیرفت. اسمی فارسی گیاهان بر

روستایی و رنگرزها، ۷۷ گونه گیاهی متعلق به ۳۲ خانواده معروفی شده است [۲۳]. اهم کاربردهای این گیاهان در مواردی چون مصارف متنوع طبی-دارویی، غذایی، رنگرزی، سوختی و صنایع دستی می‌باشد. همچنین با بررسی اتنوبوتانیک گیاهان دارویی منطقه سجاسرود زنجان، ۵۲ گونه گیاهی متعلق به ۲۲ خانواده شناسایی شده است [۲۴].


بیشترین تعداد گونه‌ها مربوط به خانواده‌های نعنایان (Asteraceae) و کاسنی (Lamiaceae) بوده و مهم‌ترین کاربرد ستی گیاهان نیز در درمان ناراحتی‌های گوارشی می‌باشد. این پژوهش مهم‌ترین گونه‌های گیاهی دارویی را که توسط ساکنان محلی شهرستان ابهر در درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲. مواد و روش‌ها


۱.۲. معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان ابهر واقع در جنوب شرق استان زنجان با وسعت ۳۳۶۲ کیلومترمربع و در دامنه ارتفاعی ۱۵۴۰ متر بالاتر از سطح دریا در محدوده عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی از شمال به شهرستان طارم، از شمال شرق به استان قزوین، از شرق به شهرستان تاکستان، از جنوب به استان همدان، از غرب به شهرستان خدابنده و از شمال غرب به شهرستان زنجان محدود می‌شود (شکل ۱). میانگین بارندگی سالانه آن ۲۲۳/۵ میلی‌متر، رطوبت نسبی آن ۵۳/۴۹ درصد و میانگین درجه حرارت سالیانه آن ۱۲/۵۱ درجه سانتی‌گراد است (شکل ۲). از نظر اقلیمی بر طبق طبقه‌بندی اقلیمی دومارت، اقلیم این شهرستان نیمه‌خشک و سرد است. ابهر زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل دارد و عمدۀ بارندگی در فصل زمستان و بهار اتفاق می‌افتد. این شهرستان از دو بخش عمدۀ دشت و ارتفاعات تشکیل یافته است و روധانه‌های مهم ابهر رود و دلی‌چای از منابع تأمین آب این منطقه هستند. سلسله کوههای

اساس منبع فرهنگ نام‌های گیاهان ایران [۳۴] و خواص و کاربردهای دارویی نیز بر اساس منابع معتبر گیاهان دارویی [۳۵ - ۳۸] مورد بازبینی قرار گرفت.



شکل ۱. محدوده شهرستان ابهر و موقعیت منطقه در استان زنجان [۳۹، ۴۰]



شکل ۲. منحنی آمبروترمیک شهرستان ابهر، خط قرمز نشان‌دهنده بارش و خط آبی نشان‌دهنده دما (طبق آمار ایستگاه هواشناسی خرمدره طی دوره آماری ۱۳۸۶-۱۳۹۵)

جدول ۱. مناطق مورد مطالعه و جزئیات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات از افراد محلی در حوزه شهرستان ابهر

| ردیف | منطقه | افراد پرسش شده در منطقه | | مشخصات مربوط به افراد بومی پرسش شده و روستاهای منطقه |
|------|------------------|-------------------------|------------------|--|
| | | مرد | زن | |
| | | سطح سواد | محدوده سنی افراد | |
| ۱ | روستای کوله خانه | ۱ | ۲ | بی‌سواد تا ابتدایی |
| ۲ | شریف آباد | ۶ | ۴ | بی‌سواد تا لیسانس |
| ۳ | نورین | ۷ | ۳ | بی‌سواد تا ابتدایی |
| ۴ | قروه | ۴ | ۶ | بی‌سواد تا ابتدایی |
| ۵ | فنوش آباد | ۸ | ۲ | بی‌سواد تا دیپلم |
| ۶ | میمون دره | ۷ | ۳ | بی‌سواد تا ابتدایی |
| ۷ | کینه ورس | ۶ | ۴ | بی‌سواد تا فوق لیسانس |
| ۸ | چنگ الماس | ۵ | ۵ | بی‌سواد تا دیپلم |
| ۹ | چیشن | ۸ | ۲ | بی‌سواد تا متوسطه |
| ۱۰ | کلنگرزا | ۹ | ۱ | بی‌سواد تا ابتدایی |
| ۱۱ | قوهچین | ۵ | ۵ | بی‌سواد تا لیسانس |
| ۱۲ | مرشون | ۴ | ۶ | بی‌سواد تا ابتدایی |
| ۱۳ | کله خانه | ۷ | ۳ | بی‌سواد تا متوسطه |
| ۱۴ | بهاور | ۶ | ۴ | بی‌سواد تا دیپلم |
| ۱۵ | تمچ آباد | ۸ | ۲ | بی‌سواد تا متوسطه |
| | | در مجموع (۱۴۳ نفر) | ۹۱ (مرد) | ۵۲ (زن) |


۳. نتایج

شوکران کبیر، بومادران، بابونه زرد، کاسنی، خاکشیر ایرانی، بولاغ اوتی، بالنگو، گزنه‌سای ساقه آغوش، پونه، مریم‌گلی لوله‌ای، مریم‌نخودی، چای کوهی، شیرین بیان، عدس، یونجه، یونجه زرد، پنیرک گل‌ریز، اسفنا، بارهنج تخم مرغی، ترشک واریزه‌ای، شیرخشت سکه‌ای، نسترن وحشی، شیرپنیر و بید مرتفع می‌باشند. بیشترین کاربردهای دارویی سنتی و محلی گیاهان شهرستان ابهر در درمان ناراحتی‌های مربوط به سیستم گوارشی (۳۹ گونه، ۵۴/۹۳ درصد)، کلیوی (۳۲ گونه، ۴۵/۰۷ درصد)، تنفسی، گردش خون و تقویت‌کننده بدن (۲۸ گونه، ۳۹/۴۴ درصد) است و پس از آن به ترتیب ضد عفونی کننده و ضد کرم (۲۵ گونه، ۳۵/۲۱ درصد)، ناراحتی‌های پوستی (۲۴


بنابر نتایج این پژوهش، در مجموع تعداد ۷۱ گونه گیاه دارویی متعلق به ۲۹ خانواده در شهرستان ابهر توسط مردم بومی به عنوان گیاهان دارویی رایج مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانواده‌های کاسنی (Asteraceae) با ۱۱ گونه (۱۵/۵۰ درصد)، خانواده حبوبات (Fabaceae) با ۱۰ گونه (۱۴/۰۸ درصد)، خانواده نعناییان (Lamiaceae) با ۸ گونه (۱۱/۲۷ درصد)، خانواده‌های کلمیان (Brassicaceae) و گل سرخیان (Rosaceae) با ۴ گونه (۵/۶۳ درصد) به ترتیب مهم‌ترین خانواده‌های گیاهی از نظر غنای گونه‌ای هستند (شکل ۳). مهم‌ترین گونه‌های گیاهی مورد استفاده نیز سماق،

وفادار و طغرانگار

کاهش دهنده قند و چربی خون (۱۱ گونه، ۱۵/۵ درصد) قرار دارند (شکل ۴). گونه، ۳۳/۸ درصد)، درمان دردهای مفاصل و تب بر (هر کدام ۲۲ گونه، ۳۰/۹۸ درصد)، بیماری‌های زنان (۲۰ گونه، ۲۸/۱۷ درصد)، مسکن و آرامبخش (۱۸ گونه، ۲۵/۳۵ درصد) و



شکل ۳. نمودار مهم‌ترین خانواده‌های گیاهی دارویی مورد استفاده در درمان سنتی در شهرستان ابهر




علاوه بر استفاده از گیاه کامل (۲۸ گونه، ۳۹/۴۴ درصد)، دیگر بخش‌های گیاهی مورد استفاده برگ (۳۱ گونه، ۴۳/۶۶ درصد)، رایج‌ترین شیوه مصرف گیاهان دارویی منطقه مورد مطالعه به ترتیب به صورت‌های گلدار (۱۷ گونه، ۵۴/۰۶ درصد)، سرشاخه‌های گلدار (۱۷ گونه، ۲۳/۹۴ گونه، ۲۵/۳۵ درصد)، جوشانده (۵۴/۰۶ درصد) و


وفادار و طغرانگار

سایر جزئیات شامل نام علمی، نام خانواده، شماره هرباریومی، نام فارسی، نام محلی، اندام مورد استفاده، خواص دارویی و طریقه مصرف در جدول ۲ ارائه شده است و همچنین فهرست گونه‌های گیاهی دارویی منطقه در درمان سنتی بیماری‌ها در جدول ۳ آورده شده است.

درصد)، عصاره (۲۷ گونه، ۳۸/۰۳ درصد)، خام و تازه‌خوری (۲۴ گونه، ۳۳/۸ درصد)، ضماد و روغن (۲۲ گونه، ۳۰/۹۸ درصد)، پخته (۱۱ گونه، ۱۵/۴۹ درصد)، مرهم (۷ گونه، ۹/۸۶ درصد) و ادویه (۳ گونه، ۴/۲۲ درصد) می‌باشد (شکل ۶). فهرست گیاهان دارویی منطقه مورد مطالعه همراه با



شکل ۵. نمودار توزیع فراوانی بخش‌های گیاهی مورد استفاده در درمان بیماری‌ها در شهرستان ابهر



شکل ۶. توزیع فراوانی نحوه مصرف گیاهان دارویی در شهرستان ابهر

جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هریاریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|----------------------|--|-----------------|--|--------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Amaranthaceae | | | | | | | |
| ۱ | <i>Amaranthus hybridus L.</i> | ۱۰۰۲ | قابض، التیام‌دهنده زخم‌ها، ضدآسماه خونی، ضد خونریزی روده | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده، قیرمیزی پاچا، قاراگز | خانم سالاندی، خانم سنبل، | تاج خروس، تاج خروس دورگ |
| ۲ | <i>Amaranthus retroflexus L.</i> | ۱۰۰۱ | درمان دل پیچه | دانه | دم کرده و ضماد | خانم سالاندی، جوشانده، | تاج خروس، زلف عروسان |
| Anacardiaceae | | | | | | | |
| ۳ | <i>Rhus coriaria L.</i> | ۱۰۱۰ | دارای اثرات قلبی - عروقی، کاهش چربی و کلسترول خون، آنتی‌اسکیدان، ضد کم خونی، قابض، بند آورنده خون، ضدآسماه و اسهال خونی، ضدمیکروب، ضدسرطان، ضدالتهاب | میوه | به صورت ادویه، دم کرده و جوشانده | سماق | سماق |
| Apiaceae | | | | | | | |
| ۴ | <i>Conium maculatum L.</i> | ۱۰۲۲ | مسکن درد، ضدسپاسم، ضدسرطان، درمان تنگی نفس، سوزش ادرار، درمان صرع، درمان پروستات، درمان زخم‌ها | میوه و برگ‌ها | عصاره، گیاه، دم کرده و جوشانده | بالدیرغان | شوکران کبیر، شوکران |
| ۵ | <i>Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn.</i> | ۱۰۱۷ | آرام‌کننده اعصاب، ضدتشنج | گیاه کامل | خام و پخته شده همراه با برنج، ادویه | شویوت، چنگک | شوید کوهی |
| Asteraceae | | | | | | | |
| ۶ | <i>Achillea millefolium L.</i> | ۱۰۳۶ | درمان اختلالات قاعدگی، تسکین درد، درمان بواسیر، ضدسرفه، تقویت کننده، التیام‌دهنده زخم، مدر، دافع سنگ کلیه | سرشاخه‌های گلدار | دم کرده و جوشانده، عصاره، ضماد و روغن | بویمادرن | بومادران هزار برگ |
| ۷ | <i>Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii (K.Koch) Greuter</i> | ۱۰۳۷ | درمان دل درد، ضدسرفه، درمان بواسیر، مقوی معده، مقوی قلب، تقویت تحملان، ضدخونریزی زیاد قاعدگی، خلط‌اور | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده، خام | بویمادرن | بومادران |

وفادر و طغرانگار

مطالعه اتنوبوتانی برخی از ...

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هرباریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|------|------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|---------------------------|
| ۸ | <i>Arctium lappa</i> L. | ۱۰۴۵ | تصفیه کننده خون، مدر، ضدیابت، ضدسرطان، محافظ کبد، معالجه روماتیسم، درمان سرخک، رفع جوش‌های صورت | ریشه، برگ‌ها و دانه | دم‌کرده و جوشانده | بابا آدم، پیترخ، کالدار، دواوز یارپاغی | بابا آدم |
| ۹ | <i>Centaurea benedicta</i> (L.) L. | ۱۰۴۲ | تعویت کننده، اشتها آور، تصفیه کننده خون، مدر، ضد نقرس، مسکن دردهای گیاه کامل، روماتیسمی و عصبی، ضد سرطان، ضد عفونی کننده، درمان ناراحتی‌های کبدی و کلیوی، تبیر، معالجه زونا، ضد استفراغ در دوران بارداری، آنتی بیوتیک، محرک ترشح شیره معده، روده و صفراء، بندآورنده خون | رسیده | دم‌کرده و جوشانده | دو تیکانی، دوه تیکانی | خار مقدس |
| ۱۰ | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | ۱۰۳۹ | اندام هوایی | تبیر، مقوی معده | بویژه سرشاخه‌های گلدار و ریشه | دم‌کرده و جوشانده | ساری باش آلاخ گل گندم زرد |
| ۱۱ | <i>Cichorium intybus</i> L. | ۱۰۴۸ | اشتها آور، تعویت معده، تصفیه کننده خون، صفرآور، درمان ناراحتی‌های کبدی، پایین آورنده چربی خون، کاهش فشار و قندخون، ضد عفونت، ضدیرقان، تبیر، درمان ناراحتی‌های پوسی | برگ‌ها، ریشه، گل و دانه | عصاره، خام و پخته، دم‌کرده و جوشانده، ادویه | کاسنی، چیتیکان، چتدخ | کاسنی |
| ۱۲ | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | ۱۰۶۲ | درمان هاری، مدر، تعویت کننده، تبیر، تعویت معده، درمان ناراحتی‌های پوسی، محرک ترشحات صفراء | گیاه کامل بویژه ریشه | دم‌کرده و جوشانده | داغ کنگری، پامیوخ تیکانی، قانقال | کنگر، صحرایی، کنگر هرز |
| ۱۳ | <i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay | ۱۰۵۵ | درمان گوش درد، ضد اسپاسم، محرک قاعدگی، اشتها آور، التیام‌دهنده زخم‌ها، مسهل، مقوی معده، درمان سرماخوردگی، آرام‌بخش | گل‌ها، دانه و اندام هوایی | دم‌کرده و جوشانده | بنیک | بابونه زرد |

وفادر و طغرانگار

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هرباریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|---------------------|---|-----------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۱۴ | <i>Gundelia tournefortii</i> L. | ۱۰۴۹ | درمان آسم، خدیرقان، درمان روماتیسم | گیاه کامل | خام و پخته | کنگر | کنگر خوارکی، کنگر علوفه‌ای |
| ۱۵ | <i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo | ۱۰۷۰ | درمان ناراحتی‌های معده، ملین | سرشانه‌های گلدار و میوه | دم کرده و جوشانده، مرهم | ککیه، ککیره | تلخه گیجه |
| ۱۶ | <i>Xanthium spinosum</i> L. | ۱۰۷۷ | درمان بیماری‌های پوستی، ضدتب | گیاه کامل | عصاره، دم کرده و جوشانده | آجی تیکان | زردینه خاردار |
| Brassicaceae | | | | | | | |
| ۱۷ | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. | ۱۰۹۴ | بنداورنده خون، درمان خونریزی‌های رحمی، تنگ کننده عروق و افزایش دهنده فشار خون، درمان اسهال خونی، محلل سنگ‌های مجاری ادرار، تنظیم کننده قاعدگی | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده | چنته چوبان، قوش آپیس | کیسه کشیش |
| ۱۸ | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl | ۱۰۸۸ | رفع التهاب کلیه، آرام بخش، ملین، تصفیه کننده خون، بازکننده عروق، ضداسهال، دافع کرم، درمان سرفه‌های مزمن و گرفتگی صدا | دانه، گل‌ها و برگ | دم کرده و جوشانده، خوارکی | شورون، سوپورگ | خاکشیر ایرانی |
| ۱۹ | <i>Lepidium latifolium</i> L. | ۱۰۸۴ | کاهش چربی خون، مدر، ضدسرطان، درمان آسم، تصفیه کننده خون | دانه، اندام هوایی به ویژه برگ | خام، ضماد، عصاره | ترتیزیک برگ پهن، موچه | ترتیزیک برگ |
| ۲۰ | <i>Nasturtium officinale</i> R.Br. | ۱۰۹۷ | تقویت معده، تصفیه کننده خون، مدر، درمان دیابت، درمان روماتیسم، خلط آور، ضدسرطان، محرك و مقوى پیاز مو، درمان بیماری‌های کبدی، درمان التهابات پوستی | دانه، برگ‌ها و سرشاره‌های گلدار | خام، عصاره، دم کرده و جوشانده | بولاغ اوئی ترتیزیک آبی، بولاغ اوئی آب | آب تره، علف چشمی، ترتیزیک آبی، بولاغ اوئی |
| ۲۱ | <i>Berberis integerrima</i> Bunge | ۱۱۰۰ | درمان بواسیر، تسبیر، رفع اسهال و میوه | ریشه، اندام هوایی (ساقه) | خام و پخته، دم کرده و جوشانده، ضماد | زیرشک (زیریشک) | زرشک زرافشانی |

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هرباریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|
| Boraginaceae | | | | | | | | |
| ۲۲ | <i>Anchusa azurea</i> Mill. | ۱۱۰۹ | تصفیه کننده خون، مدر، آرامبخش، ضدسرفره | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده، عصاره | گاوزبان | پخته، گاوزبان | |
| ۲۳ | <i>Heliotropium europaeum</i> L. | ۱۱۰۴ | درمان مارگزیدگی و عقرب، گزیدگی، تهوع آور، صفراب، تب بر، قاعده آور، دافع سنگ کلیه، ضدکرم روده، ضدزگل، مقوی قلب، ضدنقرس، درمان سردرد، التیام دهنده | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده، بیوژه برگ‌ها و سرشاخه‌های گلدار | آفتاب پرست اروپائی | ----- | |
| Caryophyllaceae | | | | | | | | |
| ۲۴ | <i>Herniaria hirsuta</i> L. | ۱۱۳۴ | مدر، ملین، محرك معده، درمان فتق، تهوع آور، ضدافسردگی، درمان التهاب مثانه، درمان سنگ کلیه، التیام دهنده زخم‌ها | گیاه کامل | عصارة | علف فتق کرک آلود | ----- | |
| ۲۵ | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | ۱۱۴۶ | ضدیبوست، مسهل، صفراب، التیام دهنده زخم‌ها | برگ، ریشه و دانه | دم کرده و جوشانده، عصاره، مرهم | سالماشخ، سارماشیخ | پیچک، پیچک صحراپایی | |
| Convolvulaceae | | | | | | | | |
| ۲۶ | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. | ۱۱۴۹ | درمان اسهال، درمان آسم، ضدتب، قابض، ضدالتهاب، ضدسرطان، درمان بیماری های معده و روده | دانه، گل، میوه و برگ | ضماد و روغن، عصاره، خام | ایده | سنجد | |
| Equisetaceae | | | | | | | | |
| ۲۷ | <i>Equisetum arvense</i> L. | ۱۱۵۰ | مسکن، ضدنفخ، مدر، خون‌ساز، التیام بخش، درمان نقرس، ضددیابت، بهبود دهنده قاعدگی، درمان روماتیسم و التهاب مفاصل، درمان ناراحتی‌های کلیوی، بندآورنده خون | گیاه کامل بیوژه اندام هوایی (ساقه) | دم کرده و جوشانده، عصاره، مرهم | آت قویروغی، قیرخ بوغوم، آت گولی | د اسب صحراپایی | |

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هرباریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Geraniaceae | | | | | | | |
| ۲۸ | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. | ۱۱۵۴ | محرك انقباض ماهیچه‌های رحم، تسريع کننده زایمان، قابض، ضدخونریزی، درمان اسهال خونی، درمان تجمع مایع در بدن، بنداورنده خون | گیاه کامل بویژه دانه‌ها | عصاره | قدوردینه سی | نوك لک لکی هرز |
| Lamiaceae | | | | | | | |
| ۲۹ | <i>Lallemantia iberica</i> (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey. | ۱۱۶۴ | حنک کننده، مسكن، ضدسرفه، درمان خونریزی لثه‌ها، تقویت کبد و قواي جنسی، درمان اختلالات عصبی | دم کرده و جوشانده، روغن، خام و پخته | دانه، برگ | قارا بزرگ، زی رح | بالنگو |
| ۳۰ | <i>Lamium album</i> L. | ۱۱۶۰ | درمان بیماری‌های تنفسی، قابض، مدر، درمان ناراحتی‌های طحال، بنداورنده خون، خلطآور، تسکین قاعدگی دردناک، درمان بواسیر، درمان واریس، تصفیه کننده خون | برگ‌ها، سرشاخه‌های خام | دم کرده، جوشانده، گلدار و ریشه | آق گزن، گرنمهسا | گزنمه سفید، گرنمه سا |
| ۳۱ | <i>Lamium amplexicaule</i> L. | ۱۱۶۱ | ضدروماتیسم، تب بر، ملین، مسکن، تقویت کننده | اندام هوایی | دم کرده و جوشانده، خام | مرهم، | گزنمه‌سای ساقه آغوش |
| ۳۲ | <i>Mentha longifolia</i> (L.) L. | ۱۱۵۸ | ضدندفع، ضدسرفه، ضدتشنج، قاعده‌آور، ضدغفوئی کننده، سقط‌آور، ضدآسم، ضد اسپاسم، تسکین سردرد، ضداضطراب، درمان ناراحتی‌های گوارشی | برگ، سرشاخه های گلدار و اندام هوایی (ساقه) | دم کرده و جوشانده، خام | پونه، پونه یاریز، چای یاریزی | پونه، پونه یکرنگ |
| ۳۳ | <i>Teucrium polium</i> L. | ۱۱۷۹ | ضدغفوئی کننده، ضدالتهاب، کاهش دهنده فشار خون، خلطآور، رفع سردرد، ضدتب، مدر، ضدتشنج، ضداسپاسم، رفع جوش صورت | سرشاخه‌های گلدار | دم کرده و جوشانده، ضماد | داغ بزرگی، نوخود مریمی، جز، کلپوره | مریم‌نخودی، جز، کلپوره |

وفادر و طغرانگار

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هرباریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|-------------------------------|--|-----------------|---|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ۳۴ | <i>Salvia macrosiphon</i> Boiss. | ۱۱۷۳ | تقویت کننده معده، ضدآلرژی، کاهش قند خون، ضدغفعونی کننده زخم‌ها | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده، خام | قاراپاخ، قاراقولاخ | مریم گلی لوله‌ای |
| ۳۵ | <i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl | ۱۱۶۹ | تقویت کننده معده، درمان ناراحتی‌های معده | سرشارخه‌های گلدار و برگ | دم کرده و جوشانده | توهلوچه، توکلوچه | چای کوهی، سنبله‌ای زیبا |
| ۳۶ | <i>Ziziphora tenuior</i> L. | ۱۱۸۲ | تقویت کننده سیستم ایمنی بدن، ضد اسهال | اندام هوایی (ساقه)، سرشارخه‌های گلدار، برگ و دانه‌ها | دم کرده و جوشانده | ایستی قودوز | کاکوتی |
| Leguminosae (Fabaceae) | | | | | | | |
| ۳۷ | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. | ۱۱۹۳ | تقویت کننده معده، درمان زخم معده و اثنی عشر، ضد اسپاسم، رفع لکه‌های پوستی، ضدالتهاب، ضدسرفه، ضدآلرژی، ضدمیکروب و ویروس، خشی کننده سموم کبد، خلط‌آور | ریشه و ساقه (ریزوم) | دم کرده و جوشانده | شیرین بیان، شیرین بیان، شیرین بیان | شیرین بیان، مک |
| ۳۸ | <i>Lens culinaris</i> subsp. <i>orientalis</i> (Boiss.) Ponert | ۱۲۰۱ | خنک‌کننده، قابض، مدر، اشتها آور، صفرآور، درمان بیماری‌های کبدی، ضدسرطان، ضداسهال، درمان بیماری‌های پوستی، درمان بیماری‌های چشمی و قلی، ضدغفعونی کننده، رفع کم خونی، درمان بیوست و عفونت‌های روده‌ای | دانه و برگ | پخته، دم کرده و جوشانده | مرجی | مرجی، عدس، عدس شرقی |
| ۳۹ | <i>Lotus corniculatus</i> L. | ۱۱۹۸ | مسکن، درمان بی‌خوابی، ضدافسردگی، قابض، التیام‌دهنده زخم‌ها، ضد اسپاسم، تقویت کننده قلب | گیاه کامل بویژه گل‌ها | خام، دم کرده و جوشانده | ساری خوللر | آهو ماش زرد، یونجه پا کلانگی |

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هرباریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی | |
|------|---|-----------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| ۴۰ | <i>Medicago sativa L.</i> | ۱۱۹۷ | الیام دهنده زخم، تقویت کننده، سقط آور، ضد تصلب شرائین، ضد عغونی کننده، ضد التهاب، ضد تب، ضد اسپاسم، صفر آور، مسهل، هضم کننده، مدر، تهوع آور، قاعده آور، کاهش دهنده کلسترول و قند خون، شیر افزار، تقویت کننده معده، درمان التهاب مفاصل، ضد خونریزی، ضد کم خونی | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده | قره یونجه | یونجه | |
| ۴۱ | <i>Melilotus officinalis (L.) Pall.</i> | ۱۲۰۶ | ضد اسپاسم، خواب آور، مدر، ضد انعقاد، ضد عغونی کننده، مجاري ادراري، ضد التهاب، درمان اسهال خونی، درمان اختلالات یائسگی، درمان فشار بالا، درمان بیماری های چشمی، مدر، تسکین درد، بنداورنده خون، ضد تنفس، درمان آسم، ضد دیابت، آنتی بیوتیک، درمان واریس، درمان بواسیر، درمان دردهای روماتیسمی | گیاه کامل | صماد، دم کرده و جوشانده | بویژه سرشاخه های گلدار | ساری یونجه | یونجه زرد، اکلیل الملک |
| ۴۲ | <i>Ononis spinosa L.</i> | ۱۲۰۵ | مدر، مسكن اختلالات، مجاري ادرار، قابض، صفر آور، تصفیه کننده خون، درمان سنگ کلیه و کیسهه، صفراء، رفع التهاب مثانه، روماتیسم، درمان ناراحتی های کبدی، درمان یرقان | ریشه، برگ و گل ها | دم کرده و جوشانده | گلین بارماگی | خار خر | |
| ۴۳ | <i>Pisum sativum L.</i> | ۱۲۰۲ | کاهش دهنده قند خون، درمان منزّه‌یت | دانه | حام و پخته | عصاره | نخود فرنگی، نخود سبز | |

وفادر و طغرانگار

مطالعه اتنوبوتانی برخی از ...

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هرباریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| ۴۴ | <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen | ۱۲۱۱ | مدر، مسهل | گیاه کامل | جوشانده، پخته، ضماد | يونجه باغي، يونجه تاجي | دم کرده و |
| ۴۵ | <i>Trifolium pratense</i> L. | ۱۲۰۸ | اسپاسم، خلط آور، درمان بیماری‌های کبدی، التیام‌دهنده زخم‌ها و سوختگی‌ها | برگ، سرشاخه‌های گلدار و گل‌ها | دم کرده و جوشانده، عصاره، ضماد، خام | خشه، اوش قولاخ | شبدر قرمز، شبدر چمن زاری |
| ۴۶ | <i>Vicia sativa</i> L. | ۱۲۰۷ | درمان آسم، درمان تب‌های حاصل از آبله و سرخک | دانه و برگ | ضماد، خوراکی | پولوه، دلی خوللر | کرسنه، گاودانه، ماشک |
| Lythraceae | | | | | | | |
| ۴۷ | <i>Lythrum salicaria</i> L. | ۱۲۱۵ | درمان اسهال خونی، ضدالتهاب، درمان خونریزی شدید دوران قاعدگی، التیام‌دهنده زخم‌ها و اگرما، درمان بیماری‌های چشمی | سرشاخه‌های گلدار | عصاره، ضماد | خون فام | قابض، ضدآسیه‌آل، ضدغفعونی کننده، آنتی‌بیوتیک، بندآورنده خون، درمان ورم روده و رحم، درمان سل، درمان اسهال خونی، ضدالتهاب، درمان خونریزی شدید دوران قاعدگی، التیام‌دهنده زخم‌ها و اگرما، درمان بیماری‌های چشمی |
| Malvaceae | | | | | | | |
| ۴۸ | <i>Malva parviflora</i> L. | ۱۲۱۷ | تسکین درد، خلط آور، ضدکرم کدو، درمان خونریزی شدید قاعدگی، تقویت کننده اعصاب، درمان ناراحتی‌های رحم، ملین | دانه و برگ | عصاره، ضماد، دم کرده و جوشانده | پنیرک گل ریز، عمه کومجی | دم کرده و |
| ۴۹ | <i>Malva neglecta</i> Wallr. | ۱۲۱۶ | مسهل، ضدیبوست، درمان اسهال خونی | برگ، گل و ریشه | جوشانده، ضماد، مرهم | عمه کومجی پنیرک معمولی | مسهل، ضدگاز، ضدآسیه‌آل |

وفادر و طغرانگار

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هر باریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|-------------|
| Nitrariaceae | | | | | | | |
| ۵۰ | <i>Peganum harmala</i> L. | ۱۲۱۸ | مدر، ضدغونی کننده، مسهله، مسکن، ضدالتهاب، قاعدۀ آور، ضدتشنج، تقویت کننده، سقط‌آور، ضدکرم، مخدّر و روان‌گردن، ضدتب، درمان روماتیسم | دانه، ریشه و برگ | ضماد، خام، مرهم | اوزریک، اوزرلیک | اسفند |
| Onagraceae | | | | | | | |
| ۵۱ | <i>Epilobium hirsutum</i> L. | ۱۲۱۹ | درمان زگیل، ضدتشنج صرعی | گیاه کامل بویژه برگ‌ها | عصاره | بید علفی کرکی، علف خر کرکی | ----- |
| Papaveraceae | | | | | | | |
| ۵۲ | <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. | ۱۲۲۷ | درمان بیماری‌های پوستی و اگرما، ملین، مدر، ضدتب، تصفیه کننده خون | گیاه کامل بویژه اندام هوایی | دم‌کرده و جوشانده، عصاره، خام | شاهتره ایرانی | شاهترسی |
| ۵۳ | <i>Hypecoum pendulum</i> L. | ۱۲۲۵ | خنک کننده، تنظیم کننده ضریبان قلب، مدر، مخدّر | گیاه کامل | عصاره | شاهتره ای، زرد شاهتره | ----- |
| ۵۴ | <i>Papaver dubium</i> L. | ۱۲۲۴ | مسکن، رفع بی‌خوابی، الیام دهنده زخم‌ها | برگ، ریشه، دانه و گلبرگ‌ها | ضماد و روغن | خشخاش هرز لالا خاشخاش | ----- |
| Plantaginaceae | | | | | | | |
| ۵۵ | <i>Plantago major</i> L. | ۱۲۳۳ | تسکین سینه‌درد و سرفه، تسکین درد دندان و گوش درد، مدر، ضدبیوست، ضدالتهاب دستگاه گوارش، ضدکرم، الیام زخم‌ها، بنداورنده خون، تقویت کننده قلب، ضدکم خونی | ریشه، برگ و دانه | دم‌کرده و جوشانده، خام | بیزوشا، هویارپاغی، دیل داماریجا بارهنگ کبیر | ----- |
| ۵۶ | <i>Plantago ovata</i> Forssk. | ۱۲۳۲ | ضدباکتری، ضدسرطان، ضدتب، مدر، ملین، مسکن، درمان سرفه و سرماخوردگی، درمان اسهال خونی | دانه و پوست دانه | دم‌کرده و جوشانده، خام | بارهنگ تخم مرغی، اسفرزه | قارنی باروق |
| ۵۷ | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. | ۱۲۳۱ | قابض، تقویت کننده، مدر، اشتها آور، درمان اختلالات خونی، درمان سوختگی و زخم‌های چرکی | گیاه کامل | ضماد | سیزاب آبی | ----- |

وفادر و طغرانگار

مطالعه اتنوبوتانی برخی از ...

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هر باریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|----------------------|---|------------------|---|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Poaceae | | | | | | | |
| | | | مدر، ضدترفس، درمان التهاب مثانه و مفاصل، درمان روماتیسم، ضدتب، درمان بیماری‌های کبدی، رفع دردهای رحمی، درمان بیماری‌های قلبی، رفع حالت تهوع | گیاه کامل | دمند، چوشانده، عصاره، پخته | قمیش | نی |
| Polygonaceae | | | | | | | |
| ۵۸ | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. | ۱۲۵۴ | مدر، ملین، تبیر، تصفیه کننده خون، درمان آبسه و زخم‌های روپاز، سقط‌آور، درمان جوش و ناراحتی‌های پوستی، ضدالتهاب | برگ‌ها و اندام هوایی (ساقه) | دم‌کرده و چوشانده، خام | تورش (تورشک) | ترشک با غی |
| ۵۹ | <i>Rumex acetosa</i> L. | ۱۲۶۵ | قابل، مدر، درمان اسهال خونی، تسکین درد مفاصل، درمان بیماری‌های پوستی، ضدالتهاب | ریشه، دانه و برگ‌ها | ضماد، عصاره، خام | تورشک، اویک | ترشک واریزه |
| ۶۰ | <i>Rumex scutatus</i> L. | ۱۲۶۳ | تفویت کننده قلب، مدر، ملین، سنگ‌شکن | اندام هوایی | دم‌کرده و چوشانده | خرس گوزی | ای، ترشک فرانسوی |
| Ranunculaceae | | | | | | | |
| ۶۱ | <i>Adonis aestivalis</i> L. | ۱۲۶۷ | تفویت کننده قلب، مدر، ملین، سنگ‌شکن | گیاه کامل | دم‌کرده و چوشانده | خرس گوزی | گل خرسک، چشم خروس تابستانه |
| ۶۲ | <i>Ficaria fascicularis</i> K.Koch | ۱۲۷۱ | درمان بواسیر | اندام هوایی | ضماد | ----- | فیکاریا، آله برفزی |
| Resedaceae | | | | | | | |
| ۶۳ | <i>Reseda lutea</i> L. | ۱۲۷۶ | تفویت کننده، اشتها آور، ضدکرم | سرشاخه‌های گلدار، ریشه، برگ‌ها و دانه‌ها | دم‌کرده و چوشانده، خام | اشک خشخاشی | ورث |
| Rosaceae | | | | | | | |
| ۶۴ | <i>Cotoneaster nummularioides</i> <td>۱۲۷۹</td> <td>ملین، صفرآور، خلط‌آور، تقویت کننده کبد و معده، ضدسرفه، رفع ناراحتی‌های سینه و حلق، تبیر، برطرف کننده زردی در نوزادان</td> <td>دانه و میوه</td> <td>دم‌کرده و چوشانده</td> <td>دوشان آلماسی</td> <td>شیر خشت سکه‌ای</td> | ۱۲۷۹ | ملین، صفرآور، خلط‌آور، تقویت کننده کبد و معده، ضدسرفه، رفع ناراحتی‌های سینه و حلق، تبیر، برطرف کننده زردی در نوزادان | دانه و میوه | دم‌کرده و چوشانده | دوشان آلماسی | شیر خشت سکه‌ای |

وفادر و طغرانگار

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هر باریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ۶۵ | <i>Potentilla reptans L.</i> | ۱۲۸۸ | قابل، تب بر، التیام بخش، درمان اسهال، درمان گلو درد، معالجه آفت و زخم های بویژه ریزوم و ریشه، دهان، تقویت کننده دستگاه گوارش، تصفیه کننده خون | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده، عصاره | پنجه برگ رو نده | |
| ۶۶ | <i>Rosa canina L.</i> | ۱۲۸۵ | آرام بخش، خداسهال، افزایش دهنده جریان خون، تقویت کننده معده، رفع سینگ کلیه، ملین، مدر، ضد کرم، کاهش دهنده قند خون، درمان زخم ها و سوختگی ها، مسکن درد | گل، برگ ها و میوه | دم کرده و جوشانده، عصاره | ایت بورنی، ایت بورنی چیچکی، گول بورنی | نسترن وحشی، گل سگ |
| ۶۷ | <i>Sanguisorba minor Scop.</i> | ۱۲۸۳ | جلوگیری از خونریزی رحمی، درمان سوختگی، قابض، مدر، بند آورنده خون، ضد نفع، التیام بخش، درمان ورم روده، اسهال کودکان، اسهال خونی، تقویت کننده معده | گیاه کامل | دم کرده و جوشانده | | توت رویاهی |
| ۶۸ | <i>Galium verum L.</i> | ۱۲۹۵ | تصفیه کننده کلیه و کبد، ضد اسپاسم، مدر، درمان بیماری های پوستی، دافع سنگ، ضد التهاب مثانه، درمان صرع | گلدار | گیاه کامل بویژه سرشاخه های گلدار | بیتراخ | شیر پنیر |
| ۶۹ | <i>Salix excelsa S.G.Gmel.</i> | ۱۲۹۷ | شیرین کننده طبیعی (مفید برای بیماران دیابتی)، روشن و نرم کننده پوست، ضد تب، ضد نفع، ضد آرژی، آرام بخش، تقویت کننده معده و روده، ضد سرفه، جلوگیری از پوکی و نرمی استخوان | پوست درخت، برگ و سرشاخه های گلدار | دم کرده و جوشانده، عصاره مرهم | سود آغاچی، سووت، سووئید | فوکا، بید مرتفع، سیاه بید |

وفادر و طفرانگار

ادامه جدول ۲. فهرست گونه‌های گیاهی دارویی و اثرات درمانی ستی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نام علمی | شماره هر باریومی | خواص دارویی | اندام مورد استفاده | نحوه استفاده | نام محلی | نام فارسی |
|-------------------------|----------|------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|---|
| Scrophulariaceae | | | | | | | |
| | | | | | | | گل میمونی |
| | | | | | | | شیاردار، گل میمونی |
| | | | | | | | سازوئی |
| Zygophyllaceae | | | | | | | |
| | | | | | | | قیچ لوپیائی |
| | | | | | | | ایت اوزریک |
| | | | | | | | درمان بیماری‌های چشمی (آب مروارید)، ضدکرم |
| | | | | | | | دم کرده و جوشانده |
| | | | | | | | برگ‌ها و دانه‌ها |
| | | | | | | | اوژربی ایت، ایت اوزریک |
| | | | | | | | درامن زخم‌ها |
| | | | | | | | گیاه کامل |
| | | | | | | | عصاره سیم اوتی |
| | | | | | | | ضدسرطان، درمان زخم‌ها |
| | | | | | | | ۱۳۰۰ |
| | | | | | | | Scrophularia striata Boiss. |
| | | | | | | | ۷۰ |
| | | | | | | | ۷۱ |

جدول ۳. پر مصرف‌ترین گیاهان دارویی و اثرات درمانی ستی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نوع استفاده | گونه‌های مورد استفاده | تعداد |
|------|---------------------------------|--|-------|
| ۱ | اختلالات گوارشی | <i>Amaranthus hybridus, Amaranthus retroflexus, Rhus coriaria, Achillea millefolium, Achillea wilhelmsii, Acropitilon repens, Cota tinctoria, Centaurea solstitialis, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Centaurea benedicta, Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Nasturtium officinale, Berberis integerrima, Herniaria hirsuta, Convolvulus arvensis, Elaeagnus angustifolia, Erodium cicutarium, Mentha longifolia, Salvia macrosiphon, Stachys lavandulifolia, Ziziphora tenuior, Securigera varia, Glycyrrhiza glabra, Lens culinaris subsp. orientalis, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Lythrum salicaria, Malva neglecta, Plantago major, Plantago ovata, Rumex scutatus, Ficaria kochii, Cotoneaster nummularioides, Potentilla reptans, Rosa canina, Sanguisorba minor, Salix excelsa</i> | ۳۹ |
| ۲ | اختلالات تنفسی و سرماخوردگی | <i>Conium maculatum, Achillea millefolium, Achillea wilhelmsii, Cota tinctoria, Gundelia tournefortii, Descurainia sophia, Lepidium latifolium, Nasturtium officinale, Anchusa azurea, Elaeagnus angustifolia, Lalemantia iberica, Lamium album, Mentha longifolia, Teucrium polium, Salvia macrosiphon, Ziziphora tenuior, Glycyrrhiza glabra, Lens culinaris subsp. orientalis, Melilotus officinalis, Trifolium pratense, Vicia sativa, Lythrum salicaria, Malva parviflora, Plantago major, Plantago ovata, Cotoneaster nummularioides, Galium verum, Salix excelsa</i> | ۴۸ |
| ۳ | مسکن و آرام‌بخش | <i>Conium maculatum, Grammosciadium platycarpum, Achillea millefolium, Cota tinctoria, Descurainia sophia, Anchusa azurea, Lalemantia iberica, Lamium amplexicaule, Mentha longifolia, Lotus corniculatus, Melilotus officinalis, Trifolium pratense, Malva parviflora, Peganum harmala, Papaver dubium, Plantago ovata, Rosa canina, Salix excelsa</i> | ۱۸ |
| ۴ | ناراحتی‌های پوستی | <i>Cichorium intybus, Heliotropium europaeum, Arctium lappa, Cirsium arvense, Xanthium spinosum, Lepidium latifolium, Nasturtium officinale, Teucrium polium, Salvia macrosiphon, Glycyrrhiza glabra, Lens culinaris subsp. orientalis, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Vicia sativa, Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum, Fumaria vaillantii, Veronica anagallis-aquatica, Rumex acetosa, Rumex scutatus, Rosa canina, Sanguisorba minor, Galium verum, Salix excelsa</i> | ۲۴ |
| ۵ | ضدروماتیسم و درمان دردهای مفاصل | <i>Conium maculatum, Arctium lappa, Centaurea benedicta, Gundelia tournefortii, Nasturtium officinale, Equisetum arvense, Lamium album, Lamium amplexicaule, Mentha longifolia, Teucrium polium, Ziziphora tenuior, Glycyrrhiza glabra, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Ononis spinosa, Trifolium pratense, Peganum harmala, Phragmites australis, Rumex scutatus, Galium verum, Salix excelsa</i> | ۲۲ |

ادامه جدول ۳. پر مصرف ترین گیاهان دارویی و اثرات درمانی سنتی آنها در شهرستان ابهر

| ردیف | نوع استفاده | گونه‌های مورد استفاده | تعداد |
|------|--|---|-------|
| ۶ | اختلالات گردش خون و قلب | <i>Rhus coriaria, Achillea wilhelmsii, Cichorium intybus, Centaurea benedicta, Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Lepidium latifolium, Nasturtium officinale, Anchusa azurea, Heliotropium europaeum, Equisetum arvense, Erodium cicutarium, Lamium album, Teucrium polium, Ziziphora tenuior, Lens culinaris subsp. orientalis, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Ononis spinosa, Fumaria vaillantii, Hypecoum pendulum, Plantago major, Phragmites australis, Rumex acetosa, Adonis aestivalis, Potentilla reptans, Rosa canina</i> | ۲۸ |
| ۷ | ناراحتی‌های کلیوی | <i>Galium verum, Sanguisorba minor, Rosa canina, Adonis aestivalis, Rumex scutatus, Rumex acetosa, Phragmites australis, Veronica anagallis-aquatica, Plantago ovata, Plantago major, Fumaria vaillantii, Peganum harmala, Ononis spinosa, Melilotus officinalis, Medicago sativa, Lens culinaris subsp. orientalis, Securigera varia, Teucrium polium, Lamium album, Equisetum arvense, Herniaria hirsuta, Heliotropium europaeum, Anchusa azurea, Nasturtium officinale, Lepidium latifolium, Capsella bursa-pastoris, Xanthium spinosum, Centaurea benedicta, Cirsium arvense, Arctium lappa, Achillea millefolium, Conium maculatum</i> | ۲۲ |
| ۸ | کاهش قند و چربی خون | <i>Rhus coriaria, Cichorium intybus, Centaurea benedicta, Lepidium latifolium, Nasturtium officinale, Teucrium polium, Salvia macrosiphon, Medicago sativa, Pisum sativum, Rosa canina, Salix excelsa</i> | ۱۱ |
| ۹ | تب بر | <i>Centaurea solstitialis, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Centaurea benedicta, Xanthium spinosum, Descurainia sophia, Berberis integerrima, Heliotropium europaeum, Elaeagnus angustifolia, Lamium amplexicaule, Teucrium polium, Ziziphora tenuior, Medicago sativa, Vicia sativa, Peganum harmala, Fumaria vaillantii, Plantago ovata, Phragmites australis, Rumex acetosa., Cotoneaster nummularioides, Potentilla reptans, Salix excelsa</i> | ۲۲ |
| ۱۰ | درمان بیماری‌های زنان | <i>Conium maculatum, Achillea millefolium, Achillea wilhelmsii, Cota tinctoria, Centaurea benedicta, Capsella bursa-pastoris, Nasturtium officinale, Heliotropium europaeum, Equisetum arvense, Erodium cicutarium, Lamium album, Mentha longifolia, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Lythrum salicaria, Malva parviflora, Peganum harmala, Phragmites australis, Rumex acetosa, Sanguisorba minor</i> | ۲۰ |
| ۱۱ | ضد عفونی کننده و دارای طبع خنک، ضد کرم | <i>Zygophyllum fabago, Salix excelsa, Rosa canina, Reseda lutea, Rumex scutatus, Rumex acetosa, Phragmites australis, Plantago ovata, Plantago major, Hypecoum pendulum, Peganum harmala, Malva parviflora, Lythrum salicaria, Melilotus officinalis, Medicago sativa, Lens culinaris subsp. orientalis, Glycyrrhiza glabra, Salvia macrosiphon, Teucrium polium, Mentha longifolia, Lallemandia iberica, Heliotropium europaeum, Descurainia sophia, Cichorium intybus, Rhus coriaria</i> | ۲۵ |
| ۱۲ | تعویت کننده | <i>Achillea millefolium, Achillea wilhelmsii, Cota tinctoria, Arctium lappa, Centaurea solstitialis, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Centaurea benedicta, Descurainia sophia, Nasturtium officinale, Heliotropium europaeum, Equisetum arvense, Lallemandia iberica, Salvia macrosiphon, Stachys lavandulifolia, Ziziphora tenuior, Glycyrrhiza glabra, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Malva parviflora, Peganum harmala, Plantago major, Adonis aestivalis, Reseda lutea, Cotoneaster nummularioides, Potentilla reptans, Rosa canina, Salix excelsa</i> | ۲۸ |

۴. بحث

مطالعات اتنوبوتانیک روشی ارزشمند و مفید برای حفظ تاریخچه کهن و قدیمی استفاده افراد از گیاهان دارویی در فرهنگ‌های مختلف در سراسر دنیا و همین‌طور ایرانیان در مناطق مختلف است. اطلاعات، دانسته‌ها، تجربیات و دانش بومی و محلی نواحی مختلف کشور و عطارها در باب خواص متعدد گیاهان گنجینه‌ای عظیم و ذی قیمت بوده و اهتمام و تلاش جدی برای حفظ اطلاعات افراد بومی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. استان زنجان و همین‌طور شهرستان ابهر از جمله مناطقی در کشور هستند که باور به مصرف

مطالعات اتنوبوتانیک روشی ارزشمند و مفید برای حفظ تاریخچه کهن و قدیمی استفاده افراد از گیاهان دارویی در فرهنگ‌های مختلف در سراسر دنیا و همین‌طور ایرانیان در مناطق مختلف است. اطلاعات، دانسته‌ها، تجربیات و دانش

وفادر و طغرانگار

در بوشهر نیز به دست آمده است [۴۱، ۲۴، ۱۲، ۲۱، ۵، ۹] و پس از آن، مشکلات پوستی، عفونی، مفاصل و زنان قرار دارند. پاره‌ای از گیاهان شامل سماق، بومادران هزار برگ، بابونه زرد، کاسنی، خاکشیر ایرانی، پونه، مریم گلی لوله‌ای، مریم‌نخودی، چای کوهی، شیرین‌بیان، عدس، یونجه، پنیرک گل‌ریز، اسفند، بارهنگ تخم‌مرغی، ترشک واریزه‌ای، شیرخشت سکه‌ای و نسترن وحشی در استان‌های دیگر کشور نظیر مازندران، لرستان، کردستان، خراسان و فارس نیز کاربردهای مشترکی دارند.

یافته‌های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که تمامی اندام‌های گیاهان شامل اندام‌های رویشی (هوایی و زیرزمینی) و زایشی حاوی ترکیبات مؤثره دارویی هستند، البته نحوه استفاده آنها و همچنین بخش‌های مورد استفاده متعدد و متفاوت است. برخی گیاهان به صورت ترکیبی در درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند مثل پونه، بولاغ‌اوی، کاکوتی، بابونه زرد و پنیرک گل‌ریز برای اختلالات تنفسی و سرماخوردگی، مریم‌نخودی، شاهتره ایرانی، کاسنی و بابونه زرد برای ناراحتی‌های پوستی، پنیرک گل‌ریز، اسفند، چای کوهی برای بیماری‌های زنان و بومادران، بابونه زرد، چای کوهی، مریم گلی لوله‌ای، کاسنی، خاکشیر ایرانی، پونه و گزنه سای ساقه آغوش به صورت ترکیبی در درمان بیماری‌های گوارشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی گیاهان نظیر بومادران هزار برگ، بابونه زرد، پنیرک گل‌ریز، کاکوتی، یونجه، شاهتره ایرانی، پونه، ورث و بید مرتفع پراکنش وسیعی در منطقه داشته اما برخی گیاهان نظیر سماق، شوید کوهی، زرشک زرافشانی، علف فتق کرک آلد و خون‌فام از پراکنش محدودتری برخوردار هستند. تعدادی از گیاهان نظیر شاهتره ایرانی، بومادران هزار برگ، بولاغ‌اوی، پونه، کاکوتی، کنگر خوراکی و چای کوهی به صورت خام و سبزی در بازارهای ابهر در فصل بهار عرضه می‌شود. همچنین برخی گیاهان نظیر پونه، عدس، نخودفرنگی، یونجه، شبدر قرمز، بید مرتفع و سنجد به صورت کشت شده در منطقه یافت می‌شوند.

گیاهان خودرو به اشکال مختلف برای درمان امراض، تقویت قوا و تقلیل آلام جسمانی در این نواحی سابقه زیادی دارد. وجود مغازه‌های متعدد و متنوع عطاری و فروش گیاهان دارویی به صورت سنتی در شهرهای این استان نشان‌دهنده گستردگی این باور است. با توجه به توسعه پیشرفت‌های بشر، روند رو به ازدیاد زندگی ماشینی و مدرن و عجین شدن زندگی روزمره افراد بشر با انواع تنش‌ها و چالش‌ها که سلامت روحی و جسمی انسان را با مخاطره مواجه می‌کند و همچنین با توجه به این که مصرف گیاهان در مقایسه با داروهای شیمیایی، از عوارض کمتری برخوردار است لذا اقبال به مصرف گیاهان دارویی هر ساله افزایش یافته و عده کثیری از مردم دنیا راغب به استفاده از این منابع طبیعی درمانی هستند.

در پژوهش حاضر، مطالعه‌ای اتنوبوتانیکی با تمرکز بر برخی از مهم‌ترین گیاهان دارویی شهرستان ابهر انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق، تنوع گونه‌های گیاهی دارویی و خواص دارویی آنها و همچنین تنوع اندام‌های گیاهی مورد استفاده را نشان داد. اهم خانواده‌های گیاهی مورد مطالعه، خانواده‌های کاسنی (Fabaceae)، حبوبات (Asteraceae)، نعنائیان (Lamiaceae)، کلمیان (Brassicaceae) و گل‌سرخیان (Rosaceae) است. نتایج مشابه تحقیق حاضر در مطالعات انجام شده در جیرفت، کازرون، فسا، دهستان زارم‌رود نکا، منطقه زریوار در مریوان، شمال شرق خوزستان، نمارستاق آمل، عجب‌شیر، الموت و قزوین، همدان، گیلان، شمال غرب طارم زنجان، استان زنجان، سجاسروド و شهرستان دشتستان در بوشهر نیز به دست آمده است [۴۱، ۲۴ - ۲۱، ۱۳ - ۱۸، ۹، ۵ - ۷]. مهم‌ترین کاربردهای طبی-سنتی گیاهان منطقه نیز در درمان ناراحتی‌های گوارشی، کلیوی، تنفسی، گردش خون و تقویت‌کننده بدن است که در مطالعات انجام شده در جیرفت، کازرون، منطقه زریوار مریوان، حوزه آبریز شمال شرق خلیج فارس، شمال غربی طارم زنجان، استان زنجان، سجاسرود و شهرستان دشتستان

استفاده از منظر جنبه‌های درمانی مورد نیاز است و برای انجام چنین کاری تدوین طرح‌های پژوهشی مناسب با حمایت نهادهای ذی‌ربط ضروری است. طبیعی است که برخی گیاهان دارویی از قلم افتاده‌اند.

۵. نتیجه‌گیری

اتنوبوتانی نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری‌ها دارد که با توجه به مشخص شدن عوارض جانبی و هم‌چنین هزینه‌های بالای درمان‌های شیمیایی روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به تنوع قابل توجه گیاهان دارویی در منطقه مورد مطالعه و گستردگی دانش مربوط به نحوه استفاده از گیاهان دارویی به‌نظر می‌رسد با انجام پژوهش‌های بیشتر به‌منظور صیانت از این دانش ارزشمند می‌توان ضمن استفاده از آن به عنوان منبعی غنی در درمان بسیاری از بیماری‌ها، با کاشت گیاهان دارویی با روش‌های علمی‌تر و استفاده بهتر از ترکیبات موثره آنها به توسعه ارزش‌های گیاهی منطقه و نیز به اشتغال‌زایی محلی کمک نمود.

مشارکت نویسنده‌گان

نویسنده اول در کلیه مراحل انجام تحقیق و نگارش مقاله و نویسنده دوم به عنوان مسئول پروژه در کلیه مراحل انجام تحقیق و نگارش مقاله مشارکت داشتند.

تضاد منافع

نویسنده‌گان مقاله اعلام می‌دارند که در انجام تحقیق و گزارش نتایج بی‌طرفی رعایت شد و این مطالعه هیچ‌گونه تضاد منافعی ندارد.

تقدیر و تشکر

نگارنده‌گان از آقای دکتر حسن معصومی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تشکر و قدردانی می‌کنند.

با مصاحبه‌های متعددی که با مردم منطقه انجام شد مشخص شد که در میان گیاهان دارویی موجود در منطقه، گیاهان اسفند، پنیرک گل‌ریز، یونجه، شیرین‌بیان، مریم‌گلی لوله‌ای، کاکوتی، چای کوهی، بولاغ‌اوی، خاکشیر ایرانی، کاسنی، بابونه زرد، بومادران هزار برگ و شوکران کبیر بیشترین موارد مصرف را دارند. بیشترین خاصیت گیاهان ذکر شده در بهبود یا درمان اختلالات دستگاه گوارشی است. شایان ذکر است که برخی کاربردهای گیاهان دارویی نظیر کاربرد التیام‌دهنده‌گی زخم‌ها برای گیاه خشخاش هرز، جلوگیری از پوکی و نرمی استخوان برای گیاه بید مرتفع، درمان تب‌های حاصل از آبله و سرخک برای گیاه ماشک، درمان تجمع مایع در بدن برای گیاه نوک لکلکی هرز، درمان بیماری‌های چشمی برای گیاه عدس و درمان یرقان برای گیاهان خارخر و کاسنی، درمان نقرس برای دم اسب صحرایی، تقویت کننده قلب برای یونجه پا کلاگی، درمان زخم و سوختگی برای نسترن وحشی و سیزاب آبی، ضددیابت برای یونجه زرد، رفع جوش صورت برای مریم نخدوی، آرام‌بخش برای خاکشیر ایرانی و ضدسرطان و ضدالتهاب برای سماق به صورت جدید در این پژوهش گزارش می‌شود.

استفاده از گیاهان دارویی به صورت سنتی یا محلی چه در کشورهای جهان سوم و چه در کشورهای صنعتی در حال گسترش است و توجه به این مبحث علمی می‌تواند مقدمه‌ای برای کشف بسیاری از ابهامات در رابطه با ترکیبات طبیعی آنها نیز باشد. در کشور ایران با وجود استعدادهای بالقوه فراوان در این زمینه مطالعات منتشر شده اندک است، البته در سال‌های اخیر گرایش مردم ایران نیز به درمان با گیاهان دارویی به دلیل سهولت دسترسی، ضرر کمتر و مقررین به صرفه بودن بیشتر شده است. استان زنجان و همین‌طور شهرستان ابهر از جمله مناطقی از کشور هستند که استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بیماری‌ها مورد توجه است. شایان ذکر است که مطالعه حاضر مطالعه‌ای مقدماتی بر اتنوبوتانی منطقه ابهر است و بی‌شک مطالعه جامعی برای شناخت کامل گیاهان سنتی مورد

منابع

1. Omidi A, Khatamsaz M and Zolfaghari B. Ethnobotany: a process based upon the scientific rewriting of public traditions. *J. Islam. Iran. Trad. Med.* 2012; 3: 51-56.
2. Hooper D and Field H. Useful plants and drugs of Iran and Iraq. Field museum of Natural History press. Chicago. USA. 1937, 9(2). pp: 71-241.
3. Bibak H and Moghboli F. Collection, identification and traditional usage of medicinal plants in Jiroft County. *J. Med. Plants* 2017; 4: 116-40.
4. Razmjoue D, Zarei Z and Armand R. Ethnobotanical study (identification, medical properties and how to use) of some medicinal plants of behbahan city of Khuzestan Province, Iran. *J. Med. Plants* 2018; 4: 33-49.
5. Dolatkhahi M, Ghorbani Nohooji M, Mehrafarin A, Amini Nejad GH and Dolatkhahi A. Ethnobotanical study of medicinal plants in Kazeroon, Iran: Identification, distribution and traditional usage. *J. Med. Plants* 2012; 2: 163-78.
6. Hatami A and Zahedifar M. Ethnobotanical study of medicinal plants of Fasa in Fars Province. *J. Islam. Iran. Trad. Med.* 2016; 7: 85-92.
7. Gholipour A, Ghorbani Nohooji M, Rasuli N and Habibi M. An ethnobotanical study on the medicinal plants of Zarm-rood Rural district of Neka (Mazandaran Province). *J. Med. Plants* 2014, 4(52): 101-121.
8. Mardaninejad SH and Vazirpour M. Ethnobotany of medicinal plants by Mobarakeh's people (Isfahan). *J. Herb. Drugs* 2012; 3: 111-26.
9. Tabad M and Jalilian N. Ethnobotanical study of medicinal plants in Zarivar region (Marivan), Iran. *J. Med. Plants* 2015, 2(54): 55-75.
10. Mirdeilami SZ, Heshmati GA and Barani H. Ethnobotanical and ethnoecological survey on medicinal species (case study Kechik rangelands in the northeast Golestan Province). *S. J. Indig. Knowl.* 2015; 1: 129-54.
11. Khodayari H, Amani SH and Amiri H. Ethnobotanical study of medicinal plants in different regions of Khuzestan Province. *Eco-phytochem. J. Med. Plants* 2015; 2: 12-26.
12. Dolatkhahi M and Nabipour I. Ethnobotanical study of medicinal plants used in the northeast Latrine zone of Persian Gulf. *J. Med. Plants* 2014; 2(50): 129-43.
13. Heydari A, Zali SH and Heydari GhA. Ethnobotany of Namarestagh countryside, Amol county (Mazandaran province). *J. Islam. Iran. Trad. Med.* 2015; 5: 330-9.
14. Maleki Kherzloo S, Ansari Ardali S and Maleki Khezrloo M. Ethnobotanical study and traditional usage of some medicinal plants of Ajab Shir county. *J. Islam. Iran. Trad. Med.* 2017; 7: 499-506.
15. Salehi M. Ethnobotanical study of Alamut. Case study: four villages, Ovan, Varbon, Zavardasht and Zarabad. MA thesis in Anthropology, University of Tehran. 2009, pp: 203.
16. Ahvazi M, Mozaffarian V, Nejadsatari T, Mojtaba F, Charkhchiyan M and Khalighi-Sigaroodi F. Medicinal application of native plants (Lamiaceae and Rosaceae Families) of Alamut region in Gavzvin Province. *J. Med. Plants* 2007; 4(24): 74-84.
17. Kalvandi R, Safikhani K, Najafi Gh and Babakhanlo P. Identification of medicinal

plants of Hamedan province. *Iran. J. Med. Aromat. Pl.* 2007; 23: 350-374.

18. Akbarzadeh A, Jaimand K, Hemmati A and Khanjani Shiraz B. Medicinal plants of Gilan province and their applications. *Iran. J. Med. Aromat. Pl.* 2010; 26: 326-47.

19. Musavi A. Final report of research project of collection and identification of plants of Zanjan Province and establishment of herbarium in research center of natural resources and livestock affairs of Zanjan Province. Research center of natural resources and livestock affairs of Zanjan Province. 2000, pp: 205.

20. Vafadar M, Toghranegar Z and Zamani A. A study of the floristic composition, life form, and chorology of plants in three areas of Abhar County (south east of Zanjan Province). *J. Taxon. Biosyst.* 2018; 9(33): 71-102.

21. Musavi A and Aghajanloo F. Identification and study of chorotype of medicinal plants of northwest of Tarome, Zanjan Province. 1st symposium of medicinal plants and herbal medicines of Lorestan. University of medical sciences and health services, Lorestan, Iran. 2003.

22. Musavi A. Medicinal plants of Zanjan Province. *Iran. J. Med. Aromat. Pl.* 2004; 20: 345-68.

23. Moghanloo L. Ethnobotanical study in Zanjan County. MSc thesis of Plant Systematics-Ecology, Kharazmy University. 2015, pp: 133.

24. Saadatpour M, Barani H, Abedi Sarvestani A and Forouzeh MR. Ethnobotanical study of Sojasrood medicinal plants (Zanjan Province). *J. Herb. Drugs* 2017; 8: 185-93.

25. Ministry of housing and urban development. Detailed design of Abhar city,

Housing and urban development organization of Zanjan Province, Zanjan. 2011, pp: 214.

26. Rechinger KH. (ed.). *Flora Iranica*. Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz. Austria. 1963 - 2005, Vols. 1-176. pp: 17136.

27. Assadi M, Maassoumi AA, Khatamsaz M and Mozaffarian V. *Flora of Iran*. Research Institute of Forests and Rangelands Publications. Tehran. 1988-2010, Vols: 1-58, pp: 4500.

28. Davis PH. (ed.). *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*. Edinburgh University Press, Edinburgh. 1965 - 1988, Vols. 1-10. pp: 7789.

29. Komarov VL and Shishkin BK. (eds.). *Flora of USSR* (Translated, by Landau N, Lavoott R, Blake Z and Behrman L.). Keter and IPST press, Jerusalem. 1963 - 1974, Vols: 1-32. pp: 19500.

30. Townsend CC, Guest E and Al-Ravi A. *Flora of Iraq*. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform of the Republic of Iraq. Baghdad. 1966-1985, Vols: 1-9.

31. Ghahreman A. *Plant systematics: Cormophytes of Iran*. Iran University Press. Tehran. 1990-1994, Vols: 1-4.

32. APG IV. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Bot. J. Linn. Soc.* 2016; 181: 1-20.


33. The Plant list (version1.1). Retrieved from <http://www.theplantlist.org>. On: 3 September 2013.

34. Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant names. Farhang Moaser Publication. Tehran. 1998, pp: 750.

35. Mozaffarian VA. Identification of medicinal and aromatic plants of Iran. Farhang Moaser Publishers. Tehran. 2013, pp: 1444.

- 36.** Zargari A. Medicinal Plants.Tehran University Press. Tehran. 1997, Vols: 1-5. pp: 4854.
- 37.** Azadbakht M. Medicinal Plant classification. Teimour zadeh publication. Tehran. 2000, pp: 4040.
- 38.** Mir-Heidar H. Plant Learning, Usage of plants in prevention and treatment of disease (In Persian). Daftare- Nashre- Farhange-Islami. Tehran. 2004-2012, Vols: 1-8.
- 39.** Management and Planning Organization of Zanjan Province, Planning and Budget Bureau, Studies of spatial planning of Zanjan province. 2009 - 2011, Vols: 1-10.
- 40.** <https://earth.google.com/web/>On: 11 December 2016.
- 41.** Dolatkhahi M and Ghorbani Nohooji M. The Most Used Medicinal Plant Species of Dashtestan (Bushehr Province), with Emphasize on Their Traditional Uses. *J. Med. Plants* 2013; 2(46): 85-105.

How to cite this article: Vafadar M, Zohreh Toghranegar Z. Ethnobotanical study of some medicinal plants of Abhar county, Zanjan province. *Journal of Medicinal Plants* 2020; 19(75): 30-54.
doi: 10.29252/jmp.19.75.30



Research Article

Ethnobotanical study of some medicinal plants of Abhar county, Zanjan province

Mahnaz Vafadar, Zohreh Toghranegar*

Department of Biology, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran

ARTICLE INFO

Keywords:

Abhar
Ethnobotany
Medicinal Plants
Zanjan Province

ABSTRACT

Background: Ethnobotany investigates the traditional and local application of plants in different regions by locals and different cultures. It aims at describing the relationships between cultures and plants, focusing on their applications. Local people and the elderly in each region have a lot of information about the uses of plants. **Objective:** The purpose of this study was to introduce the most important medicinal plants species in Abhar County and their applications in traditional therapies. **Methods:** After studying the area, interviews with native connoisseurs, the medicinal plants of Abhar County were collected during 2015 - 2016 and by their scientific identification, the names in Persian, Local as well as the organs used, their medicinal properties, and usage were determined. **Results:** The findings of this study revealed the presence of 71 medicinal plants species belonging to 29 families. The families of Asteraceae, Fabaceae, and Lamiaceae with 11, 10, and 8 species, respectively, are the most important ones in the study area. The most important applications of them in Abhar County are for gastrointestinal disorders (54/93%). They are mostly used in brewed and boiled (76/06%), or extracted form (38/03%). **Conclusion:** Presence of 71 species of medicinal plants in Abhar County with their various uses by the local people in the treatment of diseases is indicative of the value of traditional medicine in this region. So, the preservation and development of this indigenous knowledge can play an important role in treatment of some diseases in a more appropriate, less costly and fewer side effects way.

* Corresponding author: Ztoghrengar@znu.ac.ir

[doi: 10.29252/jmp.19.75.30](https://doi.org/10.29252/jmp.19.75.30)

Received 8 February 2019; Received in revised form 11 June 2019; Accepted 12 June 2019

© 2020. Open access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)